

Alerte médicale

J'ai la **maladie de Parkinson** et j'ai besoin de prendre mes **médicaments à l'heure exacte.**

Je vous prie de ne pas supposer que je suis impoli, non coopératif, souffrant de troubles cognitifs ou intoxiqué.

 Parkinson Canada

1.800.565.3000

➤ **Je dois prendre mes médicaments à temps — en tout temps**

➤ **Sinon**, je peux éprouver des problèmes :

- d'élocution • du mouvement
- cognitifs • de comportement... **et**

➤ **Cela pourrait** me prendre des heures, des jours ou des semaines pour récupérer

➤ **Je prends** les médicaments énumérés au verso de cette carte aux intervalles indiqués (*voir les médicaments contre-indiqués au verso de la carte*)

➤ **Ne me donnez pas** de nouveaux médicaments sans d'abord consulter un spécialiste

Nom :

Adresse :

Téléphone au domicile :

Téléphone cellulaire :

Téléphone au travail :

Nom :

Adresse :

Téléphone au domicile :

Téléphone cellulaire :

Téléphone au travail :

Heure(s)	Médicament(s)	Dose(s)	Catégorie des médicaments	Recommandations
			ANTIPSYCHOTIQUES	Utiliser plutôt les médicaments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Seroquel (quétiapine) • Clozaril (clozapine)
			ANALGÉSIFIQUES NARCOTIQUES	Si Azilect (rasagiline) ou Selegine sont pris, ÉVITER : <ul style="list-style-type: none"> • Demerol (mépéridine)
			ANESTHÉSIE	Si les médicaments énumérés ci-dessus sont pris, ÉVITER : <ul style="list-style-type: none"> • Demerol (mépéridine) • Ultram (tramadol) • Inapsine (dropéridol) • Methadose (méthadone) • Halothane • Cyclobenzaprine
			MÉD. NAUSÉE/ GASTRO-INT.	ÉVITER les médicaments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Compazine (prochlorométhazine) • Maxeran (métoclopramide) • Histantil (prométhazine) • Insapsine (dropéridol) • Stemetil (prochlorpérazine)
			ANTIDÉPRESSEUR	ÉVITER : Abilify (aripiprazole)